



冷暖トリプルガードコート

20年耐候・業界最高断熱・防錆/防水保証：屋根メンテナンスの常識を覆すシステム

耐候性20年

断熱ビーズ層40%

防錆10年保証

防水10年保証

建物と資産を守る、究極の「冷暖トリプルガード」とは



建物の未来を守る投資を、今。



資産を守るための「安心」と「性能」



高耐候

20年耐候


塗り替え頻度を最小限に抑え、ライフサイクルコストを大幅に削減します。



長期保証

10年保証

プランに応じて防錆または防水の長期保証を付帯。施工後も安心が続きます。



省エネ

遮熱 + 断熱

室内の温度上昇を抑制し、空調負荷を低減。職場環境の改善にも貢献。

✦ **【特長】スーパーガラスバリア搭載：汚れによる反射率低下を防ぎ、遮熱性能を長期間維持します。**

20年耐候がもたらす長期的なライフサイクルコストメリット



初期投資の価値は、20年間の安心とメンテナンスフリーで証明されます。

冷暖トリプルガードコート の構成戦略商品

The Technology Core:機能別レイヤーの役割



Last Shield : ラストシールド

強力な防錆効果。金属屋根に対する腐食防止の要となるベース層




Waterproof Polyurea : 防水ポリウレア

圧倒的な防水・止水機能。スレート屋根の漏水を完全にシャットアウトする強靱な塗膜



Energy Save Cover Coat : 冷暖断熱シールド

断熱効果。熱の伝わりを抑え、保温および外部からの熱の侵入をブロック。




Energy Save Shield Pu : 冷暖シールド遮熱Pu

遮熱効果。太陽光を効率よく反射し、屋根表面温度の上昇を防ぐ。




Super Glass Barrier : スーパーグラスバリア

防汚効果。表面をガラス質でガードし、汚れの付着による日射反射率の低下を防ぐ。



防水/防錆10年保証のメカニズム


赤サビを黒サビに変えて封じ込める



ラストシールド+防水ポリウレアの二重防御により、10年間のサビ再発を保証します。

業界最強の断熱性能：中空ビーズ含有率40%

トリプルガード
= 反射+断熱(40%)+防汚



断熱性能は中空ビーズの量で決まる。業界トップクラスの40%含有により、熱の移動を徹底的にブロック




=



15%以上の
省エネ効果

サーモグラフィによる効果検証

表面温度マイナス15°C以上の低減効果



 屋根表面温度：
-15°C~20°C 低減

 室内温度：
空調効率が大幅向上

 夏場の電力消費を抑制

完全防水：水の侵入をシャットアウト

継ぎ目のない強靱な塗膜が雨漏りを防ぐ



シームレス施工

継ぎ目がなかったため、水が入る隙間を完全に埋めます。



強靱な塗膜

ポリウレア樹脂が建物の動きに追従し、ひび割れを防ぎます。




資産保護

雨漏りによる工場内の機械や在庫への被害を未然に防ぎます。

20年超耐候の秘密：脂肪族遮熱ポリウレア

紫外線に強く加水分解し辛い「脂肪族」が劣化を防ぐ

耐用年数



脂肪族 (Aliphatic) と芳香族 (Aromatic) の違い

一般的な防水材 (芳香族) は紫外線で黄変・劣化しますが、本製品は「脂肪族」を採用することで、20年以上の耐候性を実現しました。

遮熱性能

コート剤に含まれる酸化チタンが太陽熱を強く反射します。

遮熱性能を持続させる「スーパーグラスバリア」

汚れによる反射率低下を防ぎ、美観を維持する、セルフクリーニング機能



塗布済み

未塗布

※施工後 5年経過

Super Glass Barrier (スーパーグラスバリア)



1. **帯電防止 (Anti-static)** : 静電気を防ぎ、ホコリを寄せ付けない



2. **超親水性 (Super-hydrophilic)** : 雨水が汚れの下に入り込み、洗い流す



3. **効果 (Effect)** : 赤外線反射率の低下 (通常-10%) を防止し、省エネ性能を20年維持

他社製品との性能比較

比較項目	トリプルガード (本製品)	A社 (一般遮熱塗料)	B社 (断熱塗料)
耐候性	20年以上 (脂肪族ポリウレア)	10-15年 (シリコン/フッ素)	10年程度
断熱ビーズ含有率	60%	なし	30-40%
防錆・防水保証	10年保証	製品保証のみ	なし
防汚性能	標準装備 (ガラスバリア)	オプション	なし (汚れやすい)
20年間のコスト	塗装1回のみ	塗装2回 (高コスト)	塗装2回 (高コスト)


プラン比較・価格一覧

対象屋根	プラン名	工程数	機能 (防錆/防水/遮熱/断熱)	10年保証	価格(円/㎡)
折半屋根	スタンダード	3	✓ 防錆 ✓ 遮熱	防錆	8,800
折半屋根	ハイスペック	4	✓ 防錆 ✓ 遮熱 ✓ 断熱	防錆	10,000
スレート	スタンダード	5	✓ 防水 ✓ 遮熱	防水	10,800
スレート	ハイスペック	6	✓ 防水 ✓ 遮熱 ✓ 断熱	防水	12,000

※全プランに「スーパーガラスバリア（防汚）」と「20年耐候」が標準装備されています。

折半屋根：スタンダードプラン

コストパフォーマンスに優れた防錆・遮熱モデル




防錆 + 遮熱 + 防汚

• 8,800 円/m²

- 工程数：3工程
- 保証：防錆10年保証
- 耐候年数：20年

折半屋根：ハイスペックプラン

断熱性能をプラスした最上位モデル




防錆 + 断熱 + 遮熱 + 防汚

• 10,000 円/m²

- 工程数：4工程
- 保証：防錆10年保証
- 耐候年数：20年
- 特長：断熱層が熱の侵入をさらに低減

スレート屋根：スタンダードプラン

二重の防水層で漏水を完全ブロック




止水 + 防水×2 + 遮熱 + 防汚

10,800 円/m²

- 工程数：5工程
- 保証：防水10年保証
- 耐候年数：20年

スレート屋根：ハイスペックプラン

防水・遮熱・断熱を極めた最高峰プラン



防水 + 断熱 + 遮熱 + 防汚

12,000 円/m²

- 工程数：6工程
- 保証：防水10年保証
- 耐候年数：20年
- 特長：究極の防水性能と断熱性能の融合

お問い合わせ・現地調査のご依頼

まずは建物の現状診断から

Next Steps

1. 現地調査（無料診断）
2. プラン提案・お見積り
3. 施工・アフターフォロー



<建物まるごと冷暖店>：加盟店



お問い合わせ先: